

### 3 その他の検査・試験



## (1) 配水管通水検査

## (1)配水管通水検査

## 1)配水管・給水管布設工事

No.	住所	管径	延長	採水日	採水時間	水温	濁度	色度	臭気・味	pH値	アルカリ度	塩化物イオン	有機物(TOC)	遊離残留塩素	残留塩素	判定
		(mm)	(m)			(℃)	(度)	(度)			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
1	西長洲町2	150	60	H30.4.13	9:10	16.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	32.9	14.2	0.9	0.64	0.72	適合
2	西長洲町2	100	80	H30.4.16	9:40	16.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.50	31.2	14.2	0.8	0.66	0.72	適合
3	西長洲町3	150	25	H30.4.18	10:15	16.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	28.2	10.9	0.8	0.66	0.72	適合
4	東園田町9	300	165	H30.4.25	9:20	17.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	31.8	13.2	0.8	0.53	0.62	適合
5	西長洲町3	75	50	H30.5.1	9:45	19.5	0.06	0.5未満	異常なし	7.53	30.6	12.2	0.7	0.69	0.76	適合
6	田能3	100・75	1・37	H30.5.22	9:20	22.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	31.8	10.7	0.7	0.65	0.70	適合
7	若王寺3	200	22	H30.5.25	10:00	21.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.51	29.7	10.5	0.4	0.77	0.81	適合
8	西本町7	100	150	H30.6.1	9:35	22.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	32.2	13.5	0.6	0.65	0.71	適合
9	南竹谷町1	100	75	H30.6.12	9:20	23.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.55	30.8	12.1	0.5	0.70	0.76	適合
10	長洲東通2	100	104	H30.6.12	9:40	22.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	31.6	11.1	0.5	0.72	0.78	適合
11	下坂部3	300	660	H30.6.15	14:30	23.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.56	33.7	9.2	0.5	0.71	0.76	適合
12	西本町7	100	65	H30.6.21	9:40	22.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.52	32.0	11.4	0.6	0.77	0.81	適合
13	若王寺3	100	220	H30.7.3	11:30	26.5	0.05	0.5未満	異常なし	7.51	31.9	10.8	0.6	0.71	0.76	適合
14	南竹谷町2	100	170	H30.7.5	9:30	26.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	30.7	11.9	0.8	0.51	0.58	適合
15	南竹谷町3	100	25	H30.7.5	9:45	26.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	31.0	11.6	0.8	0.52	0.58	適合
16	杭瀬北新町2	100	270	H30.7.13	9:35	26.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	28.0	8.0	0.5	0.72	0.75	適合
17	杭瀬北新町3	150	200	H30.7.19	15:00	30.0	0.04	0.6	異常なし	7.44	32.6	9.4	0.4	0.57	0.61	適合
18	武庫町1	75	35	H30.7.20	9:30	27.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.40	30.6	10.9	0.7	0.68	0.74	適合
19	杭瀬北新町3	100	285	H30.7.24	9:15	31.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	36.7	12.6	0.7	0.60	0.65	適合
20	下坂部3	150	135	H30.8.3	10:40	29.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	31.4	11.2	1.0	0.61	0.70	適合
21	北竹谷町2	150	85	H30.8.10	9:30	29.5	0.05	0.5未満	異常なし	7.53	28.6	12.6	0.8	0.60	0.67	適合
22	北竹谷町2	100・150	158	H30.8.21	9:40	29.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.41	29.6	13.8	1.0	0.51	0.59	適合
23	下坂部3	150	190	H30.8.21	10:25	29.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	31.3	14.6	1.1	0.53	0.59	適合
24	戸ノ内町1	150・100・75	1・64・87	H30.8.31	9:20	30.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.56	31.6	11.8	0.7	0.59	0.67	適合
25	神田南通3	100	110	H30.9.11	10:20	26.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	22.8	7.1	0.6	0.62	0.67	適合
26	南武庫之荘2	100	188	H30.9.12	9:40	25.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	24.0	7.7	0.6	0.76	0.80	適合
27	神田中通6	100	42	H30.9.14	9:30	25.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.46	27.4	8.1	0.6	0.68	0.73	適合
28	南武庫之荘2	100	153	H30.9.19	9:10	26.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	28.7	9.2	0.8	0.67	0.70	適合
29	杭瀬北新町3	150	98	H30.9.19	9:35	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	34.0	9.0	0.6	0.63	0.65	適合
30	南武庫之荘2	100	112	H30.9.27	9:05	23.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	30.5	9.6	0.7	0.75	0.81	適合
31	西本町8	100	35	H30.10.3	9:20	23.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	23.8	7.5	0.7	0.68	0.72	適合
32	宮内町1	100	80	H30.10.3	9:10	23.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	23.6	7.6	0.6	0.67	0.72	適合
33	琴浦町	100	100	H30.10.4	10:00	23.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	28.6	8.6	0.6	0.72	0.79	適合
34	大庄中通4	100	130	H30.10.4	9:50	23.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	28.4	8.7	0.6	0.70	0.75	適合
35	南武庫之荘2	75	52	H30.10.5	9:25	22.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	28.4	8.6	0.6	0.80	0.83	適合
36	神田南通5	75	35	H30.10.10	9:10	24.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	32.3	9.4	0.9	0.68	0.75	適合
37	南武庫之荘2	75	122	H30.10.10	10:00	23.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.53	30.7	9.2	0.9	0.76	0.81	適合
38	南武庫之荘2	75	122	H30.10.12	9:25	22.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	31.1	9.6	0.7	0.78	0.82	適合
39	上坂部3	150	200	H30.10.17	10:00	22.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.56	35.0	12.3	0.8	0.59	0.62	適合
40	大庄中通5	100	265	H30.10.17	9:05	21.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.57	33.2	12.6	0.7	0.68	0.74	適合
41	武庫之荘2	75	90	H30.10.30	9:25	20.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	35.2	13.3	0.8	0.75	0.80	適合
42	武庫之荘2	75	185	H30.10.30	9:20	20.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	35.3	12.7	0.8	0.74	0.80	適合
43	武庫之荘2	75	140	H30.10.30	9:15	19.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	34.8	12.8	0.8	0.76	0.79	適合
44	戸ノ内町2	75	20	H30.10.31	9:50	20.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.49	37.8	14.1	0.6	0.68	0.74	適合
45	杭瀬北新町1	100	63	H30.11.2	9:50	19.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.51	36.6	13.4	0.6	0.63	0.69	適合
46	上坂部3	150	200	H30.11.2	13:30	19.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	35.6	14.0	0.8	0.68	0.74	適合
47	竹谷町1	150	110	H30.11.5	9:30	18.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	35.7	13.7	0.8	0.65	0.70	適合
48	武庫之荘2	75	85	H30.11.6	9:05	19.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.55	36.1	13.3	0.9	0.81	0.84	適合
49	南武庫之荘2	100	95	H30.11.6	9:00	18.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	34.8	13.3	0.8	0.79	0.83	適合
50	南塚口町7	75	110	H30.11.8	9:15	19.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	35.4	13.8	0.8	0.71	0.78	適合
51	南塚口町7	100	120	H30.11.8	9:05	19.2	0.06	0.5未満	異常なし	7.53	35.6	13.8	0.9	0.62	0.72	適合
52	杭瀬本町1	150	34	H30.11.9	9:15	19.0	0.08	0.5未満	異常なし	7.49	38.4	12.9	0.6	0.72	0.77	適合
53	杭瀬本町1	150	120	H30.11.9	9:25	19.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.49	39.2	13.3	0.6	0.75	0.79	適合
54	北竹谷町1	100	220	H30.11.13	9:40	18.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.55	35.2	13.1	0.9	0.61	0.68	適合
55	上坂部3	100	90	H30.11.13	9:50	18.5	0.05	0.5未満	異常なし	7.51	39.0	13.2	0.9	0.70	0.77	適合

No.	住所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	採水 時間	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判定
56	南武庫之荘2	100	165	H30.11.13	10:05	18.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.53	34.0	14.1	0.9	0.69	0.76	適合
57	上ノ島町3	100	18	H30.11.13	10:15	18.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.54	34.4	13.9	0.9	0.75	0.81	適合
58	南塚口町7	75	90	H30.11.14	9:05	19.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.58	35.8	13.4	1.0	0.74	0.76	適合
59	蓬川町3	200	135	H30.11.15	9:40	17.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	38.5	14.1	1.0	0.65	0.73	適合
60	杭瀬本町1	100	56	H30.11.16	9:20	18.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.50	38.4	15.0	0.9	0.61	0.67	適合
61	南塚口町7	75	90	H30.11.20	9:05	18.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.55	36.6	15.4	0.9	0.65	0.73	適合
62	杭瀬本町1	75	50	H30.11.20	9:45	18.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	37.6	15.1	0.7	0.62	0.68	適合
63	南塚口町7	75	185	H30.11.27	9:05	16.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	36.1	14.4	1.0	0.65	0.73	適合
64	稲葉元町2	100・75	180・90	H30.11.27	9:30	16.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	37.3	16.2	1.0	0.58	0.66	適合
65	北城内53	100	200	H30.11.30	10:00	14.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	35.0	15.7	0.9	0.75	0.82	適合
66	上坂部2	100	100	H30.12.5	10:00	16.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.56	37.6	16.2	1.0	0.71	0.81	適合
67	武庫之荘2	75	85	H30.12.6	9:05	16.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.55	37.1	16.1	1.0	0.65	0.74	適合
68	北城内88	100	270	H30.12.6	10:00	16.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	34.8	16.3	0.9	0.74	0.82	適合
69	武庫之荘2	75	95	H30.12.11	9:05	13.5	0.07	0.5未満	異常なし	7.53	36.4	15.9	1.0	0.66	0.74	適合
70	上坂部2	75	80	H30.12.11	9:15	13.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	37.1	15.6	0.9	0.70	0.79	適合
71	崇徳院3	150	230	H30.12.12	9:10	13.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.57	35.2	14.9	1.1	0.74	0.81	適合
72	南塚口町7	100	95	H30.12.13	9:05	13.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	36.8	15.9	1.0	0.67	0.74	適合
73	武庫之荘2	75	60	H30.12.14	9:10	13.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.52	38.0	16.6	0.9	0.66	0.75	適合
74	武庫之荘2	75	135	H30.12.14	9:15	13.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	38.2	16.4	0.9	0.70	0.79	適合
75	上坂部2	100	70	H30.12.19	8:45	12.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	35.7	14.9	0.9	0.74	0.82	適合
76	蓬川町311	75	70	H31.1.10	9:20	8.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	34.4	14.2	0.9	0.71	0.79	適合
77	崇徳院3	200	135	H31.1.11	9:25	10.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.57	33.0	15.1	0.9	0.72	0.81	適合
78	北城内115	100	69	H31.1.15	10:30	11.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	34.4	14.8	1.1	0.67	0.75	適合
79	戸ノ内1	150・100・75	1・3・25	H31.1.17	9:15	10.2	0.06	0.5未満	異常なし	7.49	35.0	14.5	0.7	0.64	0.71	適合
80	富松町4	50	20	H31.2.4	15:30	9.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.56	34.9	17.9	0.9	0.66	0.75	適合
81	西立花町4	100		H31.2.8	9:30	10.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	34.3	17.3	0.8	0.69	0.76	適合
82	水堂町3	500	700	H31.2.12	10:00	10.2	0.06	0.5未満	異常なし	7.67	35.9	16.0	1.0	0.63	0.69	適合
83	東難波町5	75	50	H31.2.13	9:30	10.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.57	34.0	16.6	1.0	0.75	0.83	適合
84	長洲東通1	50	15	H31.2.13	15:45	9.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.55	34.6	14.7	1.5	0.67	0.75	適合
85	武庫の里1	150	80	H31.2.14	9:45	9.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	34.5	16.2	0.9	0.72	0.78	適合
86	猪名寺2	200・100	95・80	H31.2.14	10:00	10.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.62	35.2	16.5	1.0	0.70	0.76	適合
87	武庫之荘8	100	40	H31.2.21	9:45	10.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.48	35.2	15.6	0.8	0.69	0.75	適合
88	武庫之荘2	300	180	H31.2.22	9:20	10.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.51	35.0	18.8	1.0	0.66	0.75	適合
89	東園田町3	75	25	H31.2.28	9:30	11.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.56	36.4	17.9	1.0	0.70	0.77	適合
90	東園田町5	150・100	1・104	H31.3.12	9:20	12.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	34.2	15.4	1.0	0.65	0.74	適合
91	戸ノ内町2	75	32	H31.3.14	15:30	12.5	0.03	0.5未満	異常なし	7.53	30.4	12.3	0.8	0.80	0.85	適合
92	塚口町6	350	10	H31.3.20	10:00	12.0	0.05	0.5	異常なし	7.57	32.8	14.6	0.9	0.56	0.65	適合

2) 耐震型緊急用貯水槽の臨時検査

No.	住 所	管径	採水日	採水 時間	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アサリ度 (mg/L)	塩化物 イオン	有機物 (TOC)	遊離 残留塩素	残留塩素	判定
		(mm)									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
1	大島小学校	2600	H30.5.15	14:30	18.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.48	24.3	7.0	0.7	0.67	0.72	適合
2	常陽中学校	2600	H30.5.16	15:00	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.46	24.6	10.1	0.6	0.68	0.74	適合
3	尼崎北小学校	2600	H30.5.17	15:15	19.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.57	31.8	10.4	0.7	0.75	0.81	適合
4	潮江緑遊公園	2600	H30.5.22	15:00	20.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	31.3	10.8	0.3	0.71	0.74	適合
5	常陽中学校	2600	H30.8.13	11:00	29.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.84	33.1	14.4	0.9	0.27	0.32	適合
6	武庫南小学校	2600	H30.11.12	15:45	19.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.53	37.2	14.0	0.9	0.53	0.60	適合
7	常陽中学校	2600	H30.11.13	10:45	19.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.53	34.4	13.1	0.9	0.67	0.74	適合
8	潮江緑遊公園	2600	H30.11.22	15:00	18.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	38.2	14.3	0.5	0.69	0.74	適合
9	大島小学校	2600	H30.11.26	15:30	17.0	0.08	0.5未満	異常なし	7.59	37.1	16.1	1.0	0.57	0.64	適合
10	尼崎北小学校	2600	H30.11.27	15:00	16.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.48	37.0	16.0	0.8	0.61	0.67	適合

## (2) 水質検査請求に伴う検査

## (2) 水質検査請求に伴う検査

No.	住所	採水箇所	受水方法	請求理由	採水日	採水時間	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)
1	杭瀬本町2	散水栓	直圧	水質不安	H30.5.28	13:30	21.7	0.02	0.5未満
2	塚口町5	洗面所	直圧	色	H30.6.7	10:20	24.3	0.03	0.5未満
3	南武庫之荘8	洗面所	直圧	異物	H30.6.14	15:00	23.3	0.01未満	0.5未満
4	塚口町3	洗面所	直圧	水質不安	H30.6.21	11:05	23.6	0.01未満	0.5未満
5	水堂町1	洗面所	受水槽	水質不安	H30.6.29	14:10	27.9	0.03	0.5未満
6	三反田町2	浴室内蛇口	受水槽	異物	H30.8.7	13:50	33.4	0.05	0.5未満
7	西難波町	台所	直圧	色	H30.8.8	18:10	31.4	0.06	0.5未満
8	下坂部4	台所	直圧	水質不安	H30.8.10	9:45	29.6	0.06	0.5未満
9	立花町3	台所	直圧	異臭味	H30.8.28	17:00	29.6	0.02	0.5未満
10	戸ノ内町1	台所	直圧	水質不安	H30.9.5	13:20	28.8	0.01未満	0.5未満
11	戸ノ内町1	洗面所	直圧	水質不安	H30.9.5	13:20	28.8	0.01	0.5未満
12	大庄北2	台所	直圧	水質不安	H30.9.26	15:20	25.2	0.01未満	0.5未満
13	武庫之荘本町1	台所	直圧	水質不安	H30.9.26	16:20	24.4	0.01未満	0.5未満
14	七松町3	台所	直圧	異臭味	H30.9.27	14:00	24.8	0.09	0.5未満
15	大庄北1	湯沸室前蛇口	受水槽	色	H30.10.3	14:50	24.2	0.41	1.0
16	武庫之荘本町3	洗面所	直圧	異臭味	H30.10.9	14:50	23.8	0.24	0.5未満
17	塚口本町7	台所	直圧	鉛	H30.10.9	10:10	24.4	0.06	0.5未満
18	塚口町2	台所	直圧	異物	H30.10.26	14:00	20.8	0.01	0.5未満
19	三反田町1	洗面台	受水槽	水質不安	H30.11.6	10:05	20.0	0.02	0.5未満
20	立花町2	台所	直圧	水質不安	H30.11.7	13:40	19.8	0.01未満	0.5未満
21	立花町2	台所	直圧	水質不安	H30.11.7	13:50	20.2	0.01	0.5未満
22	武庫之荘4	台所	直圧	水質不安	H30.11.12	10:40	19.4	0.02	0.5未満
23	西川2	台所	直圧	水質不安	H30.11.16	10:30	19.2	0.04	0.5未満
24	宮内町1	台所	直圧	水質不安	H30.12.11	13:30	13.8	0.01	0.5未満
25	南武庫之荘3	台所	受水槽	異臭味	H30.12.14	14:15	13.4	0.04	0.5未満
26	菜切山町	台所	直圧	水質不安	H30.12.18	14:10	13.0	0.01未満	0.5未満
27	神田北通9	台所	直圧	水質不安	H30.12.26	13:40	13.1	0.01未満	0.5未満
28	大庄西町1	洗面所	直圧	水質不安	H31.1.18	16:40	10.8	0.06	0.5未満
29	大庄中通4	流し台	直圧	水質不安	H31.2.4	11:05	10.6	0.73	1.5
30	大庄中通4	手洗い場	直圧	水質不安	H31.2.4	11:10	9.5	0.03	0.5未満
31	西高洲町	流し台	直圧	水質不安	H31.3.7	10:00	12.2	0.02	0.5未満



臭気・味	pH値	塩化物イオン (mg/L)	有機物(TOC) (mg/L)	遊離残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
異常なし	7.47	11.5	0.4	0.69	0.73			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.41	12.4	0.7	0.67	0.75	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.49	10.5	0.4	0.77	0.82			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.49	10.2	0.8	0.69	0.76			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.51	9.3	0.9	0.52	0.59			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.67	12.3	0.9	0.39	0.46			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.49	11.8	0.9	0.53	0.61	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.45	13.1	0.9	0.73	0.78			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.47	10.0	0.8	0.69	0.74			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.58	11.1	0.6	0.34	0.39			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.59	11.3	0.6	0.42	0.49			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	10.9	0.8	0.62	0.68			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	9.5	0.8	0.68	0.74			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	10.5	0.8	0.62	0.67			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.62	7.4	0.8	0.48	0.54			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.51	8.5	0.8	0.73	0.77			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.51	9.5	0.6	0.76	0.80	0.03未満	0.001未満	検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	13.0	0.7	0.71	0.77			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	13.1	0.8	0.51	0.59	0.03未満		検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.47	14.5	0.7	0.69	0.76	0.03未満	0.001未満	検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.48	13.6	0.8	0.74	0.81	0.03未満	0.001未満	検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.53	14.2	0.9	0.72	0.79			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	15.2	0.8	0.72	0.76			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.48	15.3	0.9	0.69	0.75			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.51	14.2	0.9	0.59	0.68			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.50	16.5	1.0	0.75	0.82			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.48	15.2	0.9	0.64	0.72			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.48	15.6	0.9	0.54	0.64			検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.52	17.4	1.1	0.18	0.24	0.13	0.003	検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.56	17.5	0.9	0.47	0.53	0.03	0.001未満	検査項目について水質基準に適合
異常なし	7.46	15.0	0.9	0.66	0.72			検査項目について水質基準に適合



### (3) 漏水調査における水質試験

## (3) 漏水調査における水質試験

No.	場所	状況	採水日	遊離残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	トリハロメタン	塩化物イオン (mg/L)
1	水堂町3	側溝より湧水	4月20日	不検出		不検出	
2	水堂町3	側溝への流水	4月20日	不検出		検出	15.8
3	東難波町5	掘削溝より湧水	4月26日	不検出	不検出	不検出	11.6
4	南塚口町8	側溝より湧水	6月7日	不検出	不検出	検出	16.0
5	東難波町5	建物と道路の境界より湧水	6月22日	不検出	不検出	不検出	90
6	栗山町1	側溝より湧水	6月25日	不検出	不検出	不検出	6.5
7	南武庫之荘2	側溝より湧水	6月25日	不検出	不検出	不検出	6.6
8	立花町1	側溝より湧水	6月26日	不検出	不検出	検出	8.0
9	塚口町6	掘削溝より湧水	7月4日	微検出		検出	10.2
10	大庄中通2	集水枡より漏水	7月10日	不検出	不検出	不検出	86.4
11	丸島町26	側溝より湧水	7月10日	不検出	不検出	不検出	170
12	塚口町6	側溝より湧水	7月17日	不検出		検出	10.9
13	西難波町5	側溝より湧水	7月20日	不検出		不検出	11.6
14	浜田町2	側溝より湧水	7月20日	不検出		不検出	24.4
15	下坂部3	側溝より湧水	7月25日	不検出		不検出	54.8
16	若王寺3	溝より湧水	8月7日	微検出		検出	14.0
17	戸ノ内町2	階段下より湧水	8月17日	微検出		検出	14.9
18	戸ノ内町2	漏水修繕後も流水	8月20日	不検出		検出	15.1
19	西立花町2	水路より湧水	8月30日	不検出		検出	
20	西難波町2	建物の地下に溜まり水	11月8日	不検出		検出	91.8
21	大庄西町4	掘削箇所より湧水	11月14日	不検出		不検出	4500
22	大島2	空き地に溜まり水	11月15日	不検出		検出	20.4
23	南塚口町8	側溝より湧水	11月15日	不検出		検出	16.0
24	上ノ島町1	階段下より湧水	11月28日	不検出		不検出	7.9
25	昭和通8	建物の地下に溜まり水	1月9日	不検出	不検出	不検出	7.0
26	杭瀬寺島1	工事現場の鉄管から流水	3月12日	不検出	不検出	不検出	71.0

pH値	生物	所見
11.0	珪藻類、クリプト藻類、鞭毛虫類を少量検出	上水道水及び工業用水でない
7.20	珪藻類、クリプト藻類、鞭毛虫類を少量検出	上水道水である
6.79	不検出	上水道水及び工業用水でない
7.86	珪藻類を少量検出	上水道水である
	珪藻類を多数検出、緑藻類を少数検出	上水道水及び工業用水でない
7.48	繊毛虫類、珪藻類を少数検出	上水道水及び工業用水でない
	珪藻類を多数検出、鞭毛虫類・繊毛虫類を少数検出	上水道水及び工業用水でない
8.64	不検出	上水道水である
8.09	不検出	上水道水である
6.83	珪藻類を少数検出	上水道水及び工業用水でない
10.90	不検出	上水道水及び工業用水でない
8.00	緑藻類、鞭毛虫類を少数検出	上水道水である
	珪藻類を検出	上水道水及び工業用水でない
8.60	珪藻類、鞭毛虫類、繊毛虫類を検出	上水道水及び工業用水でない
6.86	鞭毛虫類、繊毛虫類、線虫を検出	上水道水及び工業用水でない
7.86	不検出	上水道水である
	珪藻類を多数検出	上水道水である
	珪藻類、緑藻類、鞭毛虫類を検出	上水道水である
	不検出	上水道水である
10.60	不検出	上水道水及び工業用水でない
	不検出	上水道水及び工業用水でない
7.12	珪藻類、繊毛虫類を多数検出	上水道水である
7.80	珪藻類をわずかに検出	上水道水である
	不検出	上水道水及び工業用水でない
9.44	繊毛虫類、鞭毛虫類を多数検出	上水道水及び工業用水でない
7.33	珪藻類を少数検出	上水道水及び工業用水でない

