

3 その他の検査・試験

(1) 配水管通水検査

(1)配水管通水検査

1)配水管・給水管布設工事

No.	住 所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判 定
1	御園1	300	850	R6.4.5	14.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.69	32.8	11.5	0.7	0.58	0.60	適合
2	常松1・2、武庫豊町3、西昆陽1	150	350	R6.4.12	14.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.53	26.0	8.5	0.7	0.75	0.78	適合
3	常松1・2、武庫豊町3、西昆陽1	150	350	R6.4.12	14.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	26.0	8.9	0.8	0.67	0.73	適合
4	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	100	150	R6.5.8	19.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.53	32.4	11.3	0.9	0.74	0.79	適合
5	武庫之荘7	100	230	R6.5.8	21.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	33.2	10.9	1.0	0.72	0.77	適合
6	武庫之荘7	100	180	R6.5.14	19.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.52	33.0	14.0	1.0	0.69	0.74	適合
7	武庫之荘7	100	180	R6.5.15	19.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	30.8	11.1	0.8	0.69	0.75	適合
8	上ノ島町1、南武庫之荘2	150	40	R6.5.17	21.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.51	34.2	13.3	0.7	0.63	0.70	適合
9	武庫之荘7	100	90	R6.5.21	20.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.47	31.4	10.9	1.0	0.63	0.71	適合
10	武庫之荘7	100	180	R6.5.22	22.0	0.06	0.5未満	異常なし	7.52	31.4	11.7	1.0	0.60	0.67	適合
11	武庫之荘7	100	180	R6.5.22	21.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	33.6	11.8	0.9	0.69	0.76	適合
12	武庫之荘7	100	120	R6.5.30	21.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	21.0	6.6	0.7	0.68	0.72	適合
13	塚口町3・4・5・6	100	150	R6.6.18	27.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	38.3	13.7	0.9	0.63	0.69	適合
14	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	100	70	R6.6.18	24.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	33.5	13.7	0.8	0.64	0.70	適合
15	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	50	25	R6.6.18	24.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.45	33.2	13.5	0.8	0.69	0.72	適合
16	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	50	25	R6.6.18	24.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	31.2	13.2	0.8	0.61	0.65	適合
17	武庫之荘7	100	130	R6.6.19	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.44	29.3	8.3	0.9	0.59	0.64	適合
18	武庫之荘7	100	145	R6.6.19	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.44	28.2	8.4	0.9	0.70	0.72	適合
19	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	190	R6.6.20	26.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.69	28.2	9.0	1.3	0.54	0.58	適合
20	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	170	R6.6.25	23.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	25.3	8.0	1.1	0.60	0.65	適合
21	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	100	70	R6.6.25	22.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	25.9	8.0	0.8	0.74	0.76	適合
22	南武庫之荘2	100	135	R6.6.25	23.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	26.1	8.0	0.8	0.63	0.71	適合
23	南武庫之荘2	75	110	R6.6.25	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	25.9	8.4	0.8	0.70	0.74	適合
24	武庫之荘7	100	40	R6.7.2	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	26.4	6.8	0.7	0.72	0.74	適合
25	武庫之荘7	100	140	R6.7.2	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	26.4	7.0	0.9	0.72	0.76	適合
26	武庫之荘7	100	70	R6.7.2	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	27.2	6.6	0.7	0.73	0.77	適合
27	武庫之荘7	75	60	R6.7.4	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	26.6	7.4	0.7	0.70	0.74	適合
28	南武庫之荘2	100	125	R6.7.5	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	28.4	8.2	0.6	0.68	0.72	適合
29	南武庫之荘2	100	180	R6.7.5	25.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	27.4	8.5	0.7	0.69	0.71	適合
30	武庫之荘7	100	110	R6.7.17	28.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	23.2	7.5	1.2	0.55	0.59	適合
31	武庫之荘7	100	140	R6.7.17	28.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	22.2	7.4	0.9	0.65	0.69	適合
32	武庫之荘7	100	100	R6.7.19	28.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	28.2	10.6	0.7	0.65	0.72	適合
33	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	100	70	R6.7.19	27.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	28.6	10.1	0.7	0.65	0.70	適合
34	武庫之荘7	165	100	R6.7.23	29.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	29.3	9.4	0.7	0.70	0.76	適合
35	武庫之荘7	210	100	R6.7.23	29.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	29.6	9.5	0.8	0.69	0.76	適合
36	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	100	70	R6.7.24	30.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.48	28.9	9.8	0.7	0.62	0.68	適合
37	上ノ島町1、南武庫之荘2	500	90	R6.8.1	29.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	33.3	11.3	0.7	0.63	0.67	適合
38	長洲中通2	100	81	R6.8.1	31.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	36.5	9.9	0.6	0.68	0.71	適合
39	潮江3	75	30	R6.8.7	31.0	0.05	0.5未満	異常なし	7.59	39.4	11.4	0.7	0.56	0.62	適合
40	塚口本町3	75	43	R6.8.8	31.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	34.9	10.4	0.8	0.65	0.73	適合
41	菜切山町	50	45	R6.8.9	33.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	36.2	13.2	0.8	0.42	0.47	適合
42	菜切山町	50	80	R6.8.9	31.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	34.9	13.2	0.8	0.46	0.50	適合
43	武庫之荘7	75	45	R6.8.14	31.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	30.2	13.9	0.9	0.64	0.70	適合
44	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	100	R6.8.21	30.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	32.2	14.9	1.1	0.52	0.60	適合
45	東本町1	75	26	R6.8.22	31.0	0.07	0.5未満	異常なし	7.51	36.8	15.9	0.7	0.64	0.70	適合
46	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	70	R6.8.23	30.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	31.8	12.1	0.9	0.68	0.75	適合
47	南武庫之荘8	75	165	R6.8.27	31.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	33.1	14.3	1.0	0.50	0.58	適合
48	武庫之荘7	150	240	R6.8.28	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	30.9	14.7	1.0	0.69	0.73	適合
49	南武庫之荘2	100	150	R6.8.28	32.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	30.0	12.7	0.9	0.57	0.64	適合
50	南武庫之荘2	100	160	R6.8.28	32.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	31.8	12.8	1.0	0.64	0.67	適合
51	南武庫之荘2	100	150	R6.8.29	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	34.0	13.7	0.9	0.61	0.68	適合
52	南武庫之荘2	100	150	R6.8.29	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	33.4	13.0	0.9	0.65	0.69	適合
53	南武庫之荘8	100	20	R6.9.6	29.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	32.2	10.1	0.7	0.53	0.59	適合
54	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	160	R6.9.10	28.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.43	30.8	12.8	1.0	0.59	0.62	適合
55	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	150	R6.9.10	27.5	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	31.4	12.8	0.8	0.65	0.69	適合

No.	住 所	管径 (mm)	延長 (m)	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判 定
56	南武庫之荘8	50	60	R6.9.11	30.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	33.7	12.6	0.8	0.54	0.60	適合
57	杭瀬南新町3、大物町1	50	70	R6.9.20	31.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	39.2	12.5	0.8	0.71	0.75	適合
58	杭瀬南新町3、大物町1	50	60	R6.9.20	31.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.60	39.7	12.1	1.0	0.64	0.67	適合
59	大物町1	50	95	R6.9.25	28.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.54	38.6	12.9	0.9	0.53	0.59	適合
60	大物町1	100	70	R6.10.9	25.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	39.1	12.9	0.8	0.65	0.71	適合
61	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	60	R6.10.16	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	33.2	13.6	0.7	0.71	0.77	適合
62	杭瀬南新町3	150・100	5・40	R6.10.17	25.0	0.03	0.5未満	異常なし	7.45	40.5	13.4	1.0	0.67	0.73	適合
63	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	130	R6.10.23	22.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	34.6	14.3	0.8	0.67	0.72	適合
64	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	140	R6.11.8	18.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.54	34.1	11.3	1.0	0.67	0.74	適合
65	大物町1	100	25	R6.11.12	19.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.47	36.8	12.8	0.9	0.75	0.78	適合
66	大物町1	100	100	R6.11.12	20.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.51	37.2	12.2	1.1	0.63	0.70	適合
67	東園田町4	100	50	R6.11.12	18.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	36.8	14.2	1.0	0.68	0.76	適合
68	東園田町4	100	100	R6.11.12	18.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	36.4	13.8	1.0	0.77	0.82	適合
69	大物町1	100	125	R6.11.12	19.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	37.8	12.3	1.0	0.74	0.81	適合
70	杭瀬南新町3	100	150	R6.11.20	18.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	40.3	13.9	0.8	0.72	0.78	適合
71	西昆陽1、常松1、武庫の里2、武庫之荘8・9	150	230	R6.11.26	15.5	0.01	0.5未満	異常なし	7.46	34.9	13.9	0.9	0.75	0.77	適合
72	南武庫之荘4	75・150	170・50	R6.12.18	11.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	36.7	15.1	0.9	0.70	0.74	適合
73	南武庫之荘4	150	220	R6.12.24	11.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	39.0	14.7	1.0	0.72	0.80	適合
74	杭瀬南新町3	75	40	R7.1.8	8.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.45	36.6	13.5	1.0	0.77	0.82	適合
75	南武庫之荘4	150	90	R7.1.16	8.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	36.0	14.6	0.8	0.69	0.74	適合
76	東園田町8	100	100	R7.1.22	10.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	38.0	16.1	0.9	0.73	0.80	適合
77	東園田町4	400	350	R7.1.28	11.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.58	38.0	14.4	0.9	0.67	0.72	適合
78	南塙口町8	100	45	R7.2.28	9.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	39.3	15.8	1.0	0.71	0.79	適合
79	南塙口町8	100	55	R7.2.28	9.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	39.2	15.7	1.0	0.71	0.78	適合
80	武庫之荘9	50	30	R7.3.13	11.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	33.4	14.5	0.8	0.78	0.81	適合

2) 耐震性緊急貯水槽の検査

No.	場所	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	アルカリ度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	判定
1	常陽中学校	R6.10.15	24.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.50	33.7	15.5	0.7	0.63	0.70	適合
2	尼崎北小学校	R6.10.15	24.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.62	36.9	13.8	0.8	0.44	0.48	適合
3	武庫南小学校	R6.10.15	24.0	0.54	1	異常なし	7.74	33.6	13.8	0.7	0.33	0.38	適合
4	大島小学校	R6.10.15	24.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.52	37.5	13.6	0.9	0.62	0.69	適合
5	潮江緑遊公園	R6.10.15	25.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.56	39.1	13.1	0.8	0.54	0.6	適合
6	尼崎市防災センター	R6.10.31	22.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	33.4	11.5	0.9	0.57	0.63	適合
7	尼崎市北部防災センター	R6.10.31	21.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	35.7	11.5	0.9	0.68	0.72	適合
8	潮江緑遊公園	R7.2.17	9.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.51	36.3	15.9	0.9	0.75	0.82	適合
9	尼崎市防災センター	R7.3.21	11.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	35.0	14.8	0.9	0.64	0.71	適合
10	尼崎市北部防災センター	R7.3.21	10.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	35.6	14.9	0.9	0.69	0.76	適合
11	常陽中学校	R7.3.24	12.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	33.4	15.2	0.8	0.69	0.77	適合
12	大島小学校	R7.3.24	12.0	0.04	0.5未満	異常なし	7.52	35.6	15.2	0.9	0.71	0.76	適合
13	武庫南小学校	R7.3.24	13.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	33.4	15.4	0.8	0.55	0.59	適合
14	尼崎北小学校	R7.3.24	12.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	36.5	15.2	0.8	0.56	0.61	適合
15	潮江緑遊公園	R7.3.24	12.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.50	36.1	14.8	0.8	0.72	0.77	適合

(2) 水質検査請求に伴う検査

(2) 水質検査請求に伴う検査

No.	住所	請求理由	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	塩化物イオン (mg/L)	有機物(TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
1	大西町1	鉛	R6.4.4	15.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	11.5	0.7	0.76	0.80			0.001	適合
2	下坂部4	色	R6.4.8	17.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	9.7	0.6	0.66	0.70	0.03未満			適合
3	食満3	鉛	R6.4.8	16.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	10.5	0.7	0.76	0.81			0.002	適合
4	武庫之荘東1	水質不安	R6.4.16	19.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	12.3	0.7	0.65	0.69				適合
5	金楽寺町2	鉛	R6.5.10	19.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	11.4	0.8	0.72	0.77			0.001未満	適合
6	常松1	鉛	R6.5.10	20.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	10.4	0.7	0.76	0.80			0.001未満	適合
7	若王寺2	鉛	R6.5.17	20.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	10.7	0.7	0.77	0.82			0.001未満	適合
8	西難波町4	色	R6.5.21	21.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.50	12.1	0.7	0.46	0.52				適合
9	塚口町4	鉛	R6.6.4	21.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	9.6	0.7	0.77	0.82			0.001未満	適合
10	武庫之荘4	水質不安	R6.6.5	22.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	10.6	0.7	0.79	0.83				適合
11	椎堂1	鉛	R6.6.5	24.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	10.2	0.7	0.74	0.79			0.001未満	適合
12	塚口町6	鉛	R6.6.7	23.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	10.8	0.7	0.77	0.81			0.001未満	適合
13	塚口町6	鉛	R6.6.10	23.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	10.6	0.7	0.78	0.84			0.001未満	適合
14	若王寺1	異物	R6.6.18	25.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	13.7	0.7	0.76	0.81				適合
15	塚口町2	鉛	R6.6.18	25.8	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.43	13.3	0.7	0.74	0.80			0.001未満	適合
16	塚口町2	鉛	R6.6.18	26.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	12.5	0.8	0.74	0.80			0.006	適合
17	塚口町3	鉛	R6.6.24	24.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.52	8.6	0.7	0.70	0.75			0.001未満	適合
18	塚口町3	鉛	R6.6.24	24.3	0.04	0.5未満	異常なし	7.55	8.6	0.6	0.71	0.73			0.001未満	適合
19	昭和南通8	水質不安	R6.6.25	24.6	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	7.6	0.6	0.68	0.73				適合
20	武庫元町3	水質不安	R6.6.27	25.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	9.6	0.7	0.70	0.74				適合
21	塚口町3	鉛	R6.7.3	25.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	6.9	0.7	0.70	0.76			0.001未満	適合
22	武庫之荘2	鉛	R6.7.4	25.5	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	7.8	0.6	0.62	0.67			0.001未満	適合
23	尾浜町3	異物	R6.7.8	27.2	0.01	0.5未満	異常なし	7.56	9.3	0.6	0.70	0.74				適合
24	武庫元町1	鉛	R6.7.17	27.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	8.0	0.8	0.66	0.71			0.001未満	適合
25	大島1	色	R6.7.19	28.2	0.02	0.5未満	異常なし	7.55	9.8	0.6	0.65	0.69				適合
26	塚口本町7	鉛	R6.7.22	29.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	10.1	0.6	0.73	0.77			0.001未満	適合
27	塚口本町7	鉛	R6.7.22	29.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	10.4	0.6	0.74	0.78			0.001未満	適合
28	塚口町4	鉛	R6.7.23	30.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	10.8	0.6	0.71	0.78			0.001未満	適合
29	塚口本町3	鉛	R6.7.26	29.7	0.01	0.5未満	異常なし	7.49	10.7	0.7	0.73	0.77			0.001未満	適合
30	塚口本町4	鉛	R6.7.26	29.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.58	10.6	0.7	0.70	0.75			0.001未満	適合
31	南塚口町2	異臭味	R6.8.6	31.9	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	13.9	0.8	0.69	0.75				適合
32	塚口本町3	鉛	R6.8.6	30.8	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	12.2	0.9	0.74	0.83			0.003	適合
33	口田中1	水質不安	R6.8.16	33.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	13.2	0.8	0.70	0.75				適合
34	武庫之荘本町1	異物	R6.9.12	30.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	13.7	0.8	0.53	0.60				適合
35	大西町1	異臭味	R6.9.18	31.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	12.2	0.7	0.63	0.69				適合
36	大西町1	異臭味	R6.9.18	32.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	12.2	0.8	0.68	0.72				適合
37	西昆陽2	水質不安	R6.10.16	25.8	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	13.5	0.6	0.53	0.57				適合
38	田能3	鉛	R6.10.22	24.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	16.6	0.9	0.65	0.72			0.001未満	適合
39	昭和通2	鉛	R6.11.5	21.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	8.3	0.9	0.65	0.70			0.001未満	適合
40	西川2	水質不安	R6.11.6	21.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	8.5	0.8	0.80	0.85				適合
41	潮江3	水質不安	R6.11.14	20.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	12.9	0.7	0.71	0.75				適合
42	東園田町6	異臭味	R6.11.18	19.4	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.57	14.6	0.9	0.68	0.74				適合
43	東園田町3	鉛	R6.11.28	16.6	0.04	0.5未満	異常なし	7.51	11.1	0.8	0.82	0.89			0.001未満	適合
44	上坂部3	鉛	R6.11.28	16.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.56	10.4	0.8	0.73	0.81			0.001未満	適合
45	東園田町6	鉛	R6.12.2	17.0	0.01	0.5未満	異常なし	7.44	13.6	0.8	0.67	0.71			0.001未満	適合
46	東園田町8	鉛	R6.12.3	16.7	0.02	0.5未満	異常なし	7.47	12.1	0.8	0.70	0.76			0.001未満	適合
47	東園田町9	鉛	R6.12.9	15.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.55	13.7	0.9	0.49	0.58			0.001未満	適合
48	東園田町2	鉛	R6.12.9	14.3	0.02	0.5未満	異常なし	7.49	14.1	0.9	0.69	0.76			0.001	適合
49	東園田町7	水質不安	R6.12.16	13.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.40	14.3	0.8	0.72	0.79	0.03未満			適合
50	七松町2	鉛	R6.12.18	12.3	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	14.2	0.8	0.70	0.76			0.001	適合
51	西立花町2	異臭味	R7.1.30	10.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.46	14.5	0.9	0.72	0.77				適合
52	東園田町5	鉛	R7.1.30	10.8	0.01	0.5未満	異常なし	7.48	14.3	0.8	0.69	0.74			0.001未満	適合
53	若王寺3	異臭味	R7.2.7	8.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.49	15.3	0.9	0.66	0.78				適合
54	名神町2	異臭味	R7.2.7	8.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.52	15.1	0.9	0.63	0.67				適合
55	東園田町2	鉛	R7.2.26	9.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.42	15.2	0.9	0.74	0.78			0.001未満	適合
56	瓦宮1	鉛	R7.2.27	10.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.38	16.0	0.9	0.63	0.70			0.001未満	適合
57	尾浜町1	鉛	R7.3.3	12.6	0.02	0.5未満	異常なし	7.48	14.8	0.9	0.57	0.65			0.002	適合
58	尾浜町2	鉛	R7.3.3	11.4	0.02	0.5未満	異常なし	7.43	14.7	0.9	0.71	0.78			0.001未満	適合
59	南塚口町8	鉛	R7.3.4	12.0	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.53	15.3	0.9	0.66	0.74			0.001未満	適合
60	南塚口町8	鉛	R7.3.4	12.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	15.2	0.9	0.67	0.73			0.001	適合

No.	住所	請求理由	採水日	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気・味	pH値	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	所見
61	南塚口町5	鉛	R7.3.6	13.1	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.44	13.8	0.9	0.83	0.88			0.001未満	適合
62	名神町2	鉛	R7.3.6	12.9	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	14.9	0.9	0.79	0.83			0.001未満	適合
63	南塚口町5	鉛	R7.3.6	10.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.48	14.9	0.8	0.77	0.82			0.001未満	適合
64	南清水	鉛	R7.3.10	10.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.50	14.6	0.9	0.75	0.81			0.001未満	適合
65	武庫之荘9	鉛	R7.3.10	11.5	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.54	15.4	0.9	0.72	0.77			0.001未満	適合
66	武庫元町1	水質不安	R7.3.14	12.8	0.04	0.5未満	異常なし	7.54	14.6	0.8	0.69	0.75				適合
67	南塚口町5	鉛	R7.3.18	11.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.47	15.5	0.8	0.75	0.83			0.001未満	適合
68	長洲東通1	鉛	R7.3.18	12.7	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	14.8	0.8	0.73	0.79			0.001未満	適合
69	長洲東通1	鉛	R7.3.18	12.2	0.01未満	0.5未満	異常なし	7.51	14.9	0.8	0.73	0.78			0.001未満	適合
70	北大物町	色	R7.3.21	13.0	0.02	0.5未満	異常なし	7.53	14.3	0.8	0.65	0.71				適合
71	南塚口町7	鉛	R7.3.26	15.3	0.01	0.5未満	異常なし	7.57	16.4	0.7	0.83	0.89			0.001未満	適合
72	南塚口町5	鉛	R7.3.26	16.4	0.02	0.5未満	異常なし	7.58	16.4	0.8	0.77	0.83			0.001未満	適合

(3) 漏水調査における水質試験

(3) 漏水調査における水質試験

No.	場所	状況	採水日	遊離 残留塩素 (mg/L)	残留塩素 (mg/L)	トリハロメタン	塩化物イオン (mg/L)	pH値	生物	所見
1	中浜町26	消火栓ボックス内に漏水	R6.4.22	不検出	不検出	不検出	14.2	7.66	鞭毛虫類・織毛虫類・輪虫類検出	上水道水及び工業用水でない
2	中浜町19	消火栓ボックス内に漏水	R6.4.22	不検出	不検出	検出	2900.0	8.55	珪藻類・鞭毛虫類・織毛虫類検出	上水道水及び工業用水でない
3	塚口本町6	掘削作業中に湧水	R6.4.22	不検出	不検出	不検出	15.8	11.80	不検出	上水道水及び工業用水でない
4	食満6	下水人孔内クラックから漏水	R6.4.26	不検出	不検出	クロロホルムのみ ごく微量検出	10.8	6.84	不検出	上水道水及び工業用水でない
5	浜田町4	宅内の樹に道路側から流水	R6.5.29	不検出	不検出	不検出	6.8	7.93	鞭毛虫類少量検出	上水道水及び工業用水でない
6	神崎町12	側溝から流水	R6.5.30	不検出	不検出	不検出	2.6	7.35	鞭毛虫類・織毛虫類少量検出	上水道水及び工業用水でない
7	大庄北5	側溝への流水	R6.6.11	検出	検出	検出	12.1	7.50	不検出	上水道水である
8	大庄北5	掘削場所からの流水	R6.6.11	不検出	不検出	検出	15.2	10.48	鞭毛虫類・線虫類少量検出	上水道水及び工業用水でない
9	瓦宮1	側溝の集水桿の クラックから漏水	R6.6.27	不検出	不検出	ジブロジクロメタン のみ検出	8.4	7.75	緑藻類・珪藻類・藍藻類・クリト藻類・ 鞭毛虫類・織毛虫類検出	上水道水及び工業用水でない
10	道意町3	共同溝内への流入水	R6.7.12	不検出	不検出	不検出	6900.0	7.36	鞭毛虫類・織毛虫類・ 根足虫類検出	上水道水及び工業用水でない
11	大庄西町4	敷地内に水溜まり	R6.7.19	不検出	不検出	不検出	-	-	珪藻類を多数検出、 鞭毛虫類・織毛虫類・線虫類を検出	上水道水及び工業用水でない
12	大庄西町4	敷地内で流水	R6.8.1	不検出	不検出	不検出	4025.0	6.79	珪藻類検出	上水道水及び工業用水でない